



Pedestal PB (PULGADAS)

www.buzonusa.us



SERIE PB

El pedestal PB se adapta a muchas aplicaciones y diseños diferentes. Son regulables en altura entre **1/2" y 37 5/8"** y son perfectos para la creación de espacios, tanto residenciales como comerciales. Su diseño hace que el pedestal PB pueda ajustarse fácilmente y permite una instalación rápida y resistente. La superficie ampliada del cabezal se ha diseñado especialmente para poder soportar piedra natural, baldosas de cerámica, losas de hormigón o terrazas fabricadas con listones de madera natural o material compuesto.

U-PH5



PB-0-S12

1/2"-11/16"
12-18 mm



U-PH5



PB-0-S18

11/16"-1 1/8"
18-28 mm



U-PH5



PB-01

1 1/8"-1 5/8"
28-42 mm



U-PH5



PB-1

1 5/8"-2 3/8"
48-60 mm



U-PH5



PB-2

2 3/8"-3 9/16"
60-90 mm



U-PH5



PB-3

3 9/16"-5 11/16"
90-145 mm



U-PH5



PB-4

5 11/16"-9 5/8"
145-245 mm



U-PH5

4

COMPOSICIÓN



1 CABEZAL DEL PEDESTAL

El cabezal del pedestal se atornilla directamente a la base o a los prolongadores para requisitos de altura adicionales. La parte superior tiene un diámetro de $6 \frac{11}{16}$ " y un área de superficie de **35,185** pulgadas cuadradas. Se pueden utilizar con diferentes accesorios para distintas aplicaciones, como losas, listones o rejillas metálicas.

2 PROLONGADORES

Los prolongadores se utilizan para extender la altura de los pedestales al nivel del suelo acabado hasta **$37 \frac{5}{8}$ "**.

3 BASE

La base se puede colocar o fijar sobre cualquier sustrato compatible. El cabezal, los prolongadores y la base están equipados con un sistema de interbloqueo de seguridad. La base se compone de 8 orificios que garantizan un completo drenaje. Diámetro de la base $7 \frac{3}{4}$ ", superficie **47,27** pulgadas cuadradas.


4 CORRECTOR DE INCLINACIÓN (0 A 5 %)

El corrector de inclinación U-PH5 se coloca bajo el pedestal para garantizar que esté totalmente vertical y equilibrado incluso a la mayor altura. Puede compensar inclinaciones de entre **0-5 %** en.



con prolongadores

Pedestales con la posibilidad de utilizar el corrector de inclinación U-PH5 sobre la base (PB-0-S12 > PB-11)



Con el corrector de inclinación U-PH5, la altura adicional es $\frac{1}{2}$ " (12 mm).

TAMAÑO DE LA PARTE SUPERIOR: $6 \frac{11}{16}''$ (170mm)



Cabezal de PB 4



PB-C1

A: + $3 \frac{3}{8}''$
a + $4 \frac{3}{4}''$



PB-C2

A: + $7 \frac{11}{16}''$
a + $9 \frac{1}{4}''$



Base de PB 4

TAMAÑO DE LA BASE: $7 \frac{3}{4}''$ (197mm)

PB-C1 y PB-C2

Los prolongadores PB se colocan atornillando entre la base y el cabezal del pedestal para lograr pedestales más altos en la gama PB. Con el añadido del prolongador simple o doble, se puede alcanzar una altura de **$37 \frac{5}{8}''$** .

Los prolongadores se utilizan de **PB 5** a **PB 11**



PB-C1

A: + $3 \frac{3}{8}''$
a + $4 \frac{3}{4}''$




PB-C2

A: + $7 \frac{11}{16}''$
a + $9 \frac{1}{4}''$



Corrector de inclinación U-PH5

El corrector de inclinación U-PH5 es una unidad ajustable que se coloca bajo la base del pedestal PB. Crea inclinaciones entre **0 y 5 %** en incrementos de **0,5 %** permitiendo instalar fácilmente terrazas inclinadas o perfectamente planas.



DISCO NIVELADOR



PESTAÑA ESPACIADORA



Pestañas espaciadoras

Las pestañas espaciadoras están disponibles en varios grosores: 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", y proporcionan una alineación uniforme de las losas, ubicadas en la parte superior del pedestal Buzon®. Todas las pestañas tienen una altura de 11/16" (17 mm).



PESTAÑAS PB

3/32" 2 mm



PESTAÑAS PB

1/8" 3 mm



PESTAÑAS PB

3/16" 4,5 mm



PESTAÑAS PB

1/4" 6 mm

Amortiguadores/Discos niveladores

El disco nivelador (U-E10 o U-E20) es un nivelador con forma de trébol de 1/16" o 3/32". Estabiliza la losa, brinda comodidad acústica adicional y compensa las variaciones de grosor de las losas.




U-E10

1/16" 1 mm




U-E20

3/32" 2 mm



PB-KIT-5

El soporte para vigas PB-KIT-5 está fijo en el lugar y usa nuestro sistema de conexión en el cabezal del pedestal Buzon® PB. Sostienen con firmeza la viga que soporta las láminas.



PB-KIT-5

U-WALL PP + U-E20-WALL


El borde de pared **U-WALL-PP** crea una separación uniforme de **3/16"** (5 mm) entre las losas y la pared, permitiendo el flujo de agua y protegiendo la terraza en caso de fuertes lluvias, nieve, etc. Se coloca en la parte superior del **pedestal PB**.




U-E20-WALL




U-WALL-PP



U-WALL-PP se puede fijar a los pedestales con tornillos para mantener las losas en su sitio. También se puede ajustar en la parte superior del pedestal para crear una separación óptima.



U-WALL-PP permite un mejor drenaje a lo largo de la pared gracias a una separación de **3/16"** (5 mm) entre las losas y la pared.



Gracias a las pestañas flexibles, el borde de pared **U-WALL-PP** se adapta a todo tipo de paredes: angulares, curvas, etc. Esto hace que sea más fácil y eficaz de aplicar.

Sistema de viga de aluminio U-BRS




U-BRS

PESTAÑAS ESPACIADORAS


- 3/32" 2 mm
- 1/8" 3 mm
- 3/16" 4,5 mm




POSICIONES RECOMENDADAS DE LOS PEDESTALES BAJO LAS LOSAS




16" X 16" 400 x 400 mm
20" X 20" 500 x 500 mm
24" X 24" 600 x 600 mm




16" X 24" 400 x 600 mm




30" X 30" 750 x 750 mm




32" X 32" 800 x 800 mm




36" X 36" 900 x 900 mm




40" X 40" 1000 x 1000 mm
48" X 48" 1200 x 1200 mm




8" X 48" 200 x 1200 mm



12" X 48" 300 x 1200 mm
16" X 48" 400 x 1200 mm



24" X 48" 600 x 1200 mm



18" X 36" 450 x 900 mm

Nuestra ventaja



- PERMITE UN DRENAJE COMPLETO
- INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
- MUCHA ESTABILIDAD GRACIAS A UN AMPLIO CABEZAL DEL PEDESTAL
- CORRECCIÓN DE INCLINACIONES SIMPLE Y PRECISA HASTA UN 5 %
- NO DAÑA LA MEMBRANA IMPERMEABLE
- FÁCIL ACCESO A LA MEMBRANA IMPERMEABLE
- MEJOR AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
- OFRECE UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE
- ADMITE CARGAS GRANDES
- CAPACIDAD PARA DISIMULAR SERVICIOS, COMO LOS DE ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, ETC.



BALDOSAS CERÁMICAS
Apartamento Dune-Mielno /
Polonia



LISTONES DE MADERA
Terraza Jeltikovo /
Polonia



Terraza cerámica
Terraza Miami /
USA


Gama de aplicaciones



BALDOSAS CERÁMICAS
Torre Glorieta-Ciudad de
México /
México



COMPUESTO
Beemster Condo /
Países Bajos



WASHINGTON - SEATTLE
BAY VISTA

Our partners around the world



BUZON USA

3302 Canal St
Suite 71
Houston TX 77003

www.buzonusa.us
Correo electrónico: info@
buzonusa.us

